

Scheda prodotto


ROADSIGHT 2500

ROADsight 2500



Risoluzione 1080p

Video ad alta definizione con risoluzione 1080p



Campo visivo grandangolare di 140°

Offre una prospettiva grandangolare, catturando una porzione più ampia della strada e dell'ambiente circostante in ogni fotogramma. Ciò migliora la consapevolezza della situazione e fornisce una copertura completa per una maggiore sensazione di sicurezza durante la guida.

Dashcam avanzata con una visione chiara di ogni dettaglio

La dashcam OSRAM ROADsight 2500 1080p si distingue per la combinazione di funzionalità avanzate e design intuitivo. Il compatto schermo da 2 pollici garantisce facilità d'uso senza occupare molto spazio, mentre il supporto a ventosa regolabile offre flessibilità di montaggio, consentendo di posizionare il dispositivo esattamente dove serve. Con una risoluzione dello schermo di 1920 x 1080p e una frequenza di 30 FPS, è possibile ottenere una qualità video chiara e fluida. Il campo visivo di 140° cattura un'ampia area, assicurando di non perdere nessun dettaglio importante.

Funzionando in modo efficiente con una tensione compresa tra 8 e 30 V, questo dispositivo è compatibile con diversi veicoli. Il sensore G rileva automaticamente le collisioni e salva i file per evitare la perdita di dati in caso di eventi imprevisti. La modalità parcheggio registra video della durata massima di 30 secondi quando il veicolo è parcheggiato.

La funzione HDR migliora la qualità dell'immagine in condizioni di contrasto elevato, garantendo riprese nitide in condizioni di illuminazione variabile. Il microfono e l'altoparlante integrati consentono la registrazione e la riproduzione audio, aggiungendo un ulteriore livello di dettaglio alle tue registrazioni.

Supporta fino a 128 GB di capacità con il suo slot per



Scheda prodotto

schede Micro SD, offrendo ampio spazio di archiviazione per le tue registrazioni. Il cavo di alimentazione USB-C garantisce una connessione affidabile con un'interfaccia moderna.

Progettato per una facile installazione senza bisogno di cablaggi complessi, il design elegante include uno schermo di facile utilizzo, che lo rende sia funzionale che esteticamente gradevole. La registrazione ad alta risoluzione garantisce che ogni dettaglio venga catturato chiaramente, mentre la funzione di protezione dalle collisioni offre la massima tranquillità salvando automaticamente i file in caso di incidente.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Product legal advice 1	1) Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia
Product legal advice 2	2) Nota bene: l'uso delle dashcam può essere soggetto a specifiche normative legali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e i diritti personali. Poiché le normative in Europa non sono armonizzate, esistono regole diverse in materia di ammissibilità delle registrazioni video. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, sia nel proprio paese che all'estero, si consiglia di familiarizzare con i requisiti legali applicabili nel rispettivo paese.
Risoluzione	1080p
FPS	30 ¹⁾
FOV	140° ²⁾
Dimensioni della memoria fino a	128 GB
Sensore G	Sì ³⁾
GPS	No

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	58.0 mm
Larghezza	30.0 mm
Altezza	58.0 mm

Accessori inclusi nella confezione

Cavo USB per l'alimentazione	Sì
Strumento rimozione trim nella scatola	Sì

Scheda prodotto

Hard wire Kit	No
---------------	----

Caratteristiche hardware

Tipo di montaggio	3M™ Adhesive fitting
Dimensione dello schermo	2"
Touch screen	No

Funzionalità software


High Dynamic Range	Si
Microphone	Si
Time lapse feature	No
Modalità parcheggio	Si
Tamperproof lockable Micro SD Card slot	No
Rear Camera FOV	N/A

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	In lavorazione

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899633834	ROADSIGHT 2500 CAM	Astuccio 1	140 mm x 75 mm x 102 mm	1.07 dm ³	238.00 g
4062172420235	ROADSIGHT 2500 CAM	Cartone di spedizione 4	296 mm x 166 mm x 132 mm	6.49 dm ³	1452.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File

Scheda prodotto



User instruction
ROADsight 2500 Dash Camera HD 1080p



User instruction
GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia Nota bene: l'uso delle dashcam può essere soggetto a specifiche normative legali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e i diritti personali. Poiché le normative in Europa non sono armonizzate, esistono regole diverse in materia di ammissibilità delle registrazioni video. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, sia nel proprio paese che all'estero, si consiglia di familiarizzare con i requisiti legali applicabili nel rispettivo paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM